

Graphics with Processing



2010-10 照明と材質のモデル

<http://vilab.org>

塩澤秀和

10.1 光源のモデル

レンダリング(p.96)

□ 座標変換後の画像生成

- 3次元シーン → 2次元画像
- 色, 陰影, 質感などの表現
- 高品質 vs リアルタイム
- 光と陰影 ⇒ シェーディング

光源のモデル


□ 照明の色

- 太陽光・蛍光灯 ⇒ 白
- 白熱電球 ⇒ 白っぽいオレンジ


□ 照明の明るさ(照度)(p.118)

- 照度 = 単位面積あたりに当たる光の量(ルクス)
- 光源から距離 r 離れた場所の照度 ⇒ 逆2乗の法則


□ 光源の種類(p.120)




点光源
(電球など)



方向光
(太陽光など)




スポットライト



環境光(壁などに
何回も反射した
間接光のモデル化)

10.2 反射光のモデル

反射光のモデル(p.120)



反射光のR成分

= 入射光のR成分 × R成分の反射率

反射光のG成分

= 入射光のG成分 × G成分の反射率

反射光のB成分

= 入射光のB成分 × B成分の反射率

□ 物体の色と明るさ(輝度)

- 物体に反射した光を目で観測
- 色 = 拡散反射光 + 鏡面反射光 + 環境反射光 + 放射光

□ 拡散反射光

- 光源からの光をザラザラの面が四方八方に拡散反射した光
- 光の入射角に依存 ⇒ 立体感

□ 鏡面反射光

- 光源からの光をツルツルの面が鏡のように反射した光
- 見る角度に依存 ⇒ “光沢”

□ 環境反射光

- 特定の光源ではなく、空間全体の間接光に対する反射光
- シーン全体が一様に照らされる

10.3 材質属性のモデル

材質(マテリアル)属性

□ “色”の設定

- 物体表面の材質によって、反射や吸収する光の波長が違う
- 反射率(K) = 白色の光を当てたときの反射光の色

□ 拡散反射色

- 拡散反射率(K_d)
- 光が表面で反射・屈折・透過を繰り返し、拡散するときに着色
- 通常の意味での物体の色

□ 鏡面反射色

- 鏡面反射率(K_s)
- 光がごく表面の分子でほぼ完全に反射するので着色が少ない
- 金属光沢、ハイライト、つや

□ 環境反射色

- 環境光の反射率(K_a)
- 通常は拡散反射色と同じ色

□ 放射光

- 電球など発光している物体
- 周囲に関係なく一定の色(K_e)

$$I = K_e \quad (\text{常に一定の色})$$

材質による特徴

□ 紙・木など

- 鏡面反射(光沢)がほとんどない

□ プラスチックなど

- 若干の鏡面反射によるつやがある

□ 金属など

- 強く白っぽい鏡面反射($K_s \neq K_d$)


10.4 反射光の計算モデル

拡散反射光(p.123)


□ ランバートの余弦則

- 光がどの方向から入射しても、全方向に均等に拡散
- 入射角余弦の法則より、表面の明るさは入射角のcosに比例

$$I = K_d I_d \cos \theta$$



上から照らされると
明るくなる




横から照らされると
暗くなる

I_d : 入射光の拡散反射成分 I : 反射光
 K_d : 物体表面の拡散反射率 θ : 入射角

□ 入射角余弦の法則

- 単位面積あたりに当たる入射光の量は入射角のcosに比例



環境反射光(p.122)

□ 環境光による拡散反射光

- 環境光は四方八方から均等に当たるので方向がない
- 常に同じ色に見える

$$I = K_a I_a \quad (K_a: \text{環境光の反射率})$$

10.5 照明と材質の関数

基本的な光源

- pointLight(r, g, b, x, y, z)
 - 点光源(例:電球)
 - r, g, b: 光の色(HSBモードの場合、色相、彩度、明度)
 - x, y, z: 光源の座標
- directionalLight(r, g, b, nx, ny, nz)
 - 方向光(例:太陽光、天井照明)
 - nx, ny, nz: 光の方向ベクトル
- ambientLight(r, g, b)
 - 環境光(間接光のモデル化)
 - 全方向から均等にあたる光
- サンプル
 - 物体をおく前に、光源をおくこと
 - Examples → 3D → Lights

標準の光源

- lights()
 - 下記の光源を設定
 - ambientLight(128, 128, 128)
 - directionalLight(128, 128, 128, 0, 0, -1)

基本的な材質特性

- fill(色)
 - 通常の色 = 拡散反射率 Kd
- ambient(色)
 - 環境反射率 Ka の設定
 - 無指定時にはfillと同じ色で計算
- emissive(色)
 - 放射光 Ke の設定(蛍光面)


10.6 光沢の表現

鏡面反射光(p.126)

□ フォンモデル

- 光がごく表層でほぼ完全に反射
⇒ 反射光が正反射方向に集中
- 近似的なモデルが一般的

$$I = K_s I_s \cos^\alpha \psi$$



- ### □ より正確なモデル(p.156)
- ブリンのモデル
 - クック・トランスのモデル

鏡面反射の材質特性

□ specular(色)

- 鏡面反射率 K_s

□ shininess(輝き)

- 鏡面反射光の集中度(α)
- 輝き: 10~50~500(金属)

光源のパラメータ

□ lightSpecular(r, g, b)

- 後に設置する光源に鏡面反射成分を追加
- 通常は光源と同じ色でよい

□ lightFallOff(c1, c2, c3)

- 光の減衰のしかたを変更する
- 距離dとして
$$\frac{1}{c_1 + c_2 d + c_3 d^2}$$

10.7 照明と材質の設定例

```

void setup() {
    size(400, 400, P3D);
}

void draw() {
    float a = radians(frameCount);
    background(0);
    perspective();
    camera(0, -100, 200, 0,0,0, 0,1,0);
    // 環境光
    ambientLight(50, 50, 50);
    // 回転する点光源を設置する
    // ボタンを押すと鏡面反射成分をつける
    float lx = 100 * cos(a);
    float ly = -100;
    float lz = 100 * sin(a);
    if (mousePressed)
        lightSpecular(128, 128, 128);
    pointLight(128, 128, 128, lx, ly, lz);
    stroke(128);
    line(lx, 0, lz, lx, ly, lz);
}

noStroke();
pushMatrix();
    rotateX(PI/2);
    fill(100); ellipse(0, 0, 200, 200);
popMatrix();

rotateY(a / 2);
pushMatrix();
    translate(60, -20, 0);
    fill(250, 200, 10); // 拡散反射色
    specular(100, 100, 100); // 鏡面反射色
    shininess(20); // 輝きの集中度
    sphere(20);
    specular(0); // ゼロに戻す
popMatrix();

pushMatrix();
    translate(70, -20, 50);
    fill(40, 40, 230); // 拡散反射色
    box(20, 40, 20);
popMatrix();
}

```

10.8 演習課題

課題

- スポットライト(下記)を使用したプログラムを作成しなさい
 - 床は右のようにタイルを敷き詰めるようにする(理由は次回)
 - 床の上に何か物を置くとよい
 - スポットライトの設置例
 - `spotLight(255, 0, 0, 50, -50, -50, -1, 1, 1, PI/2, 100)`
 - `spotLight(0, 255, 255, -50, -50, -50, 1, 0.6, 1, PI/2, 70)`

スポットライト関数

- `spotLight(r, g, b, x, y, z, nx, ny, nz, 角度, 集中度)`
 - 角度: 光の範囲($\sim \pi/2$ 程度)
 - 集中度: 1~100~それ以上

□ 床の描画例

```
noStroke();
for (x=-100; x<100; x+=10) {
  for (z=-100; z<100; z+=10) {
    beginShape(QUADS);
    vertex(x, 0, z);
    vertex(x, 0, z+10);
    vertex(x+10, 0, z+10);
    vertex(x+10, 0, z);
    endShape();
  }
}
```

